

Guia do Usuário

OEC Trader

Arquivo

18 de Junho de 2008



18 de Junho de 2008

Sumário

INTRODUÇÃO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HISTÓRICO DO DOCUMENTO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ARQUIVO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Iníciar sessão	Error! Bookmark not defined.
EFETUAR DESLOGAR	Error! Bookmark not defined.
Layout Padrão-Página de Entrada	Error! Bookmark not defined.
Exportar configurações	Error! Bookmark not defined.
IMPORTAR CONFIGURAÇÕES	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERMITIR DDE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERMITIR REMOTING	Error! BOOKMARK NOT DEFINED.
AUTOX CAPTURE	Error! Bookmark not defined.
SAÍDA	Error! BOOKMARK NOT DEFINED.



Introdução

O guia do usuário é organizado em diversas partes. Cada capítulo é baseado nas operações de cada área funcional listada abaixo do menu de comando do OEC Trader. Abaixo de cada área de comando o menu suspenso detalha os acessos para uma funcionalidade especifica. As áreas principais incluem os seguintes itens:

Arquivo Conta Solicitações Comunicações Cotas Visão Relatórios Configuração Caixa de Ferramentas Ajuda

Há um glossário incluído para fornecer definições e contexto operacional para os termos utilizados no decorrer desse guia. Além disso, a mesa de contexto inclui hyperlinks para acessar informações especificas do tópico abaixo de cada capítulo. Embora certamente existam múltiplas formas de acessar uma operação particular, a referência para essa informação está também hyperlinkada para fácil acesso. Para acessar um tema, posicione o cursor no cabeçalho, pressione Ctrl e de um clique com o botão esquerdo do mouse.

Histórico do Documento

Versão	Data	Autorização
OEC Trader 3.1.2.10	4/23/08	Tecnologia da Informação
OEC Trader 3.2	5/30/08	Tecnologia da Informação
OEC Trader 3.2	6/18/08	Tecnologia da Informação

Observação: Esse documento suporta todas as versões anteriores através da data de lançamento.





Arquivo

O primeiro item no menu de comando exibe acesso para informação no OEC Trader e facilita a transferência de informação através de funções de importação/exportação com outras aplicações como AutoX e Excel DDE. Os tópicos a seguir são acessados com esse comando:

- Iniciar Sessão
- Deslogar
- Exportar configurações
- Importar configurações
- Permitir DDE
- Captura de Auto Execução
 - o Captura Ativada
 - o Configurações de Captura
 - o Habilitar Extensão
 - o Protocolo
 - Fila de Solicitações

Iniciar Sessão

Quando estiver desconectado do OEC Trader, selecione Iniciar Sessão para exibir uma caixa de diálogo para se conectar. O Nome de Usuário e a Senha são do caso sensitivo.

- 1. Insira o Nome de Usuário e a Senha e clique em Iniciar Sessão.
- 2. Verifique a Reconexão Automática para habilitar uma conexão do servidor OEC se essa estiver perdida.



3. Clique em Cancelar para abortar o processo. Refere a figura abaixo.

0 ₉₀ ()	EC Trader Internal - sin	🗞 OEC Trader Internal 🛛 🔀
File	Account Orders (User Name:
	Logon Logoff	Password:
~	Export Settings Import Settings Allow DDE Allow Remoting AutoX Capture Exit	Version: 3.2.0.0 Auto Reconnect OECServer: sim.openecry.com Web Server: http://api.openecry.com Logon Cancel
Figura 1 Permitir	: Arquivo → Deslogar / E DDE / Permitir Remoting	xportar Configurações /Importar Configurações / ; / Captura de Auto Execução/Saída
OEC Tra	ider Interno	
Nome de	e Usuário	
Senha		
Versão 3	3.2.0.0	
Reconec	tar Automaticamente	
Sevidor	DEC: sim.openecry.com/S	ervidor
		···· · · · ·



Deslogar

Esse comando de Arquivo exibe a janela de Confirmação de Saída. Também exibe o estado ativo das solicitações em andamento ativas e solicitações preenchidas. Consulte a figura abaixo.

-
· ·
4 1 1

Confirmação de Saída

Solicitações em Andamento

Solicitações Preenchidas Conta / Símbolo / #Prev / #Adiquiridas / #Vendidas / Pos Líquido

Sair / Continuar Logado

- 1. Para se deslogar do OEC Trader, selecione Arquivo e então clique em Deslogar, para exibir uma caixa de diálogo de Confirmação de Saída que resume a atividade diária.
- A partir dessa caixa de diálogo, confirme a Saída ou Continue Logado. Essa seleção mantém o OEC Trader na tela mesmo que tenha se desconectado dos servidores. Consulte as Figuras abaixo.



Layout Padrão – Página de Entrada

Essa é a página de entrada do OEC Trader, a primeira página exibida depois de uma aplicação ser aberta. O layout padrão inicial exibe essas janelas:

- Posição Variável
- Resumo da Conta
- Solicitações Ativas
- Solicitações Completadas
- Ordem de Entrada
- Cotas
- Pesquisa

A página de entrada só é exibida uma vez sob a Inicialização inicial como o layout padrão. Consulte a Figura abaixo.

- 1. Para modificar o layout padrão, clique em visualizar e clique (desmarcar) Bloquear Janelas
- 2. Para procedimentos detalhados de como reorganizar a janela, consulte *Visualizar*.



3. Para retornar ao layout padrão, clique em Visualizar, selecionar layout, e então clique em Restaurar Layout Padrão.

	Fig. Account: Orders: Communications: Quetes: View Reports: Setup: Toolbox: Help: Open a Une Account	rt.		Account DEMO023674
	Special Mitogle (arg. Bue Pool Mitogle (arg. Bue Pool <t< td=""><td>Extra Extra</td><td>Todal Case OpenPA 6 224(3) Pode21 as DealerPA 224(3) Pode21PA 226027 Balance Not Lip 18, 245, 29</td><td>USD</td></t<>	Extra Extra	Todal Case OpenPA 6 224(3) Pode21 as DealerPA 224(3) Pode21PA 226027 Balance Not Lip 18, 245, 29	USD
	Average Punitions Desk 81 (their Average Punitions Page Lest Surf Concol Desk 91 (their Average Punitions Page Lest Surf Concol Desk 91 (their Average Punitions Page Lest Surf Concol Concol Concol Desk 91 (their Concol	Comparison (In Section 2.3.) Comparison (In Section 2.3.) Account Comparison (In Section 2.3.) Comparison (In Section 2.3.) Comparison (In Section 2.3.) Device(2.5.) 11000000 Rep- transport (In Section 2.3.) Device(2.5.) 11000000 Rep- transport (In Section 2.3.)	Ang/heg) Sate / Sp 2017 Sat 440 Med 844 Med 844 Ang 844 0.0056 Sat 3207	Sector Page Land Cell Guilden MET GTC Gerland MET GTC Onter breaks lank Guilden MET GTC
	Non-control 51/00 / 1000 Statistic Non-control 51/00 / 1000 Statistic	Control C	Image Image <th< td=""><td>Image: 1 Image: 2 Image: 2</td></th<>	Image: 1 Image: 2 Image: 2
- Figura 3	Connected & Addat Start] [] Probox - Micr] & Windows U] # Investoped] CEC Guide [] Glossary_3_ 3:	BOEC Trader BOEC	Trade ¥Default Lavo	91140 MA
Arquivo Relatór	o / Conta / Solicitações / Comunicações / Cotas / Vis ios/Configuração/Ferramentas/Ajuda/Abrir uma Cor	ualizar / nta no Live		

Exportar configurações

Esse é o comando de Arquivo que exibe a janela de Exportar Configurações. Exportar dados significa formatar dados de tal maneira que eles possam ser utilizados por outra aplicação. Essa função permite ao usuário exportar e customizar configurações (padrões e arquivos de layout) para serem importados para outra instalação do OEC trader.

- 1. Criar uma cópia original da configuração atual e configurar.
- Para exportar informações do OEC Trader para outra aplicação, clique em Arquivo, então selecione exportar configurações para abrir a janela de Exportação de Configurações. Consulte a figura abaixo.



18 de Junho de 2008

3. Nomeie o arquivo para salvar em um novo local.



Importar configurações

Esse é o comando de Arquivo que exibe a janela de importar configurações. Importar informações significa ter a habilidade de usar dados produzidos por outra aplicação. Também, a função de importar permite ao usuário para fazer uma transferência das configurações que foram exportadas de uma instalação anterior ou outras instalações.

1. Para importar dados de um arquivo, clique em Arquivo e selecione Importar Configurações para exibir a janela de Importar Configurações.



2. Selecione arquivo e clique em abrir. Consulte a figura abaixo.



Permitir DDE

A OEC Trader oferece a possibilidade de troca do Microsoft[®] Excel com o Intercâmbio Dinâmico de Dados (DDE). A função primaria do DDE é permitir que as aplicações do Windows compartilhem dados. Por exemplo, uma célula do Microsoft[®] Excel pode ser ligada a um ponto de valores ou dados no OEC Trader. Quanto o ponto do valores ou dados muda, ele atualiza automaticamente na planilha eletrônica do Microsoft[®] Excel. Esse comando ativa e suporta a função DDE do Excel.



1. Para habilitar o DDE do Excel, clique em arquivo e marque o quadro Permitir DDE. Consulte a figura abaixo.

	nort	- Burn	Dica	Instant)	Aug California	Mar Day	4.74	
-	agon	- Duy	1000	0	0.000	10	16	
E	port Settings		0.0	0	0.0	12	-\$18	
Ir	moort Settings		0.0	0	0.0	20	-\$7	
1	linu PPF		0.0	0	0.0	S 10:	\$43	
A 14	IOW DUE							
A	utoX Capture 🔹 🕨	nt						
Ē	ie.	F-						
		Concession of						

Permitir DDE / Captura de Auto Execução / Sair

Observação: Essa funcionalidade é exibida em detalhes em um Guia do Usuário Excel DDE

separado.

Permitir Remoting

Esse comando de Arquivo permite a possibilidade de utilizar o mesmo Nome de Usuário e Senha para múltiplas aplicações que são abertas simultaneamente.

08 _C	EC Trader Internal - sim		
File	Account Orders C	1.	Para ativar o controle remoto, clique para selecionar Permitir Remoting abaixo do comando de Arguixo
	Logon Logoff		
~	Export Settings Import Settings Allow DDE		
~	Allow Remoting AutoX Capture		Permitir Remoting
	Exit		



Captura de Auto Execução

O OEC Trader suporta a Auto execução através de um módulo totalmente integrado para rotear sinais de troca da Estação de Troca[®] através do OEC Trader. Isso maximiza as funções de ordem de entrada avançadas para facilitar negociações em blocos de alocação.

Observação: Essa funcionalidade é exibida em detalhes em um Guia do Usuário de Auto Execução separado.

1. Para habilitar a Auto Execução, clique em Arquivo e selecione Captura de Auto Execução para marcar a caixa para integração.



Figura 7: Arquivo → Deslogar / Exportar Configurações / Importar Configurações / Permitir DDE / Permitir Remoting / Captura de Auto Execução / Sair



Sair

O comando Sair fecha a aplicação do OEC Trader.

1. Para fechar a aplicação do OEC Trader, selecione Sair. Consulte a figura abaixo.

rile	Account Orders	(
	Logon	0	Wor	king Orders					
	Logoff	2	Filled	d Orders					
		-							
	Export Settings	Account		Symbol	#Prev	#Bought	#Sold	Net Pos	
	Import Settings	DEM002	3674	6AM8(ADM8)	7	0	0	7	1
~	Allow DDF	DEM002	3674	6BU8(BPU8)	1	0	0	1	
	HIOW DOL	DEM002	3674	6JM8(JYM8)	4	0	0	4	
~	Allow Remoting	DEM002	3674	6SM8(SFM8)	4	0	0	4	
	AutoX Capture	DEM002	3674	DAM8	1	0	0	1	
		DEM002	3674	DAF9	-1	0	0	-1	
	Exit	DEMO02	3674	ESM8	10	1	0	11	
				Exit	9	itay Logge	d On		
				Exit		itay Logged	d On		
jura moti	8: Arquivo → Desloga ing / Captura de Auto	ar / Exportar C Execução / Sa	onfigu	Exit urações / Import	tar Confi	itay Logged gurações	10n / Perm	itir DDE /	Perm
jura moti nfirr	8: Arquivo → Desloga ing / Captura de Auto nação de Saída	ar / Exportar C Execução / Sa	onfigu	Exit urações / Import	tar Confi	gurações	10n / Perm	itir DDE /	Pern
;ura moti nfirr licita	8: Arquivo → Desloga ing / Captura de Auto mação de Saída ações em Andamento	ar / Exportar C P Execução / Sa	onfigu	Exit urações / Import	tar Confi	gurações	10n / Perm	itir DDE /	Pern

Conta / Símbolo / #Prev / #Adquiridas / #Vendidas / Pos Líquido

Sair / Continuar Logado